

Пропашная дисковая сеялка точного высева SFOGGIA SIGMA Elektra



SIGMA ELEKTRA - пневматическая сеялка точного высева. Предназначена для высева семян как в обработанную, так и в необработанную почву. Прочная конструкция сеялки, удобство и гибкость эксплуатации, а также соблюдение всех параметров посева позволяют использовать сеялку на скорости 10- 12 км/ч. Двойные дисковые сошники и специальные боковые колеса каждой высевальной секции гарантируют постоянную глубину заделки семян даже при изменяющемся характере и структуре почвы.

Применение: сеялки применяются для посева кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка, и других видов подобных семян.

Модель	Кукуруза - Подсолнечник
Количество рядов	8
Ширина рамы, м	6
Ёмкость семян, л	400
Ёмкость удобрений, л	880
Вес нетто, кг	1600
Мощность трактора, лс	120
Рабочая скорость, км/ч	10/12
Междурядье	70

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление;
- Основа рамы 150x150 мм толщиной 5 мм до 2,5 м, для рам длиной более 2,55 м с толщиной 8 мм;
- Секция с рамой параллелограммной конструкции на самосмазывающихся металлических втулках;
- Рычаг для быстрой блокировки высевальной секции при транспортировке;
- Все рабочие механизмы сеялки смонтированы на шарикоподшипниках;
- Один комплект высевальных дисков для кукурузы и комплект высевальных дисков для подсолнечника;
- Объём бункера для семян 50 литров для каждой высевальной секции;
- Секция укомплектована: передний лемех разгребатель комьев, 2 диска сошника Ø 375 мм, 2 боковых колеса Farmflex Ø 400 x 115, задние прикатывающие катки V-образной формы резиновые Farmflex Ø320 x 50 мм;
- Быстрое регулирование глубины высева семян (с помощью рычага);
- Быстрое регулирование нагрузки колёс (с помощью рычага);
- Гидравлический маркер с диском Ø310мм, смонтированным на шарикоподшипниках;
- Трубы (для прохода воздуха и удобрений) из материала с защитой от химического и солнечного воздействия;
- Механизм внесения удобрений с 4 бункерами из ПВХ по 220 л каждый, с дисковыми сошниками для внесения удобрений;




- Тракторные колеса увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160);
- ВОМ на 540 оборотов + кардан с обгонной муфтой;
- Машина соответствует нормам ЕЭС и РФ и имеет соответствующую документацию.

Система Elektra – стандартные функции

- **Мониторинг функций посева, сигнал о двойных семенах или недостающих семенах с возможностью регулировки порога ошибки**
- **Контроль за распределением механизма для внесения удобрений и микрогранулятора с возможностью установить и контролировать точную дозу продукта на Га высеваемой площади**
- **Предварительная загрузка высевающего диска**
- **Блокировка вращения мотора при поднятии сеялки при развороте и т.д.**
- **Возможность хранения данных на сменном USB носителе**
- **Установка параметров посева:** количество отверстий на высевающем диске, междурядье, установка доз для механизма удобрений и/или микрогранулятора, установка специфического веса для удобрений/микрогранулятора (кг/дм³), язык и единицы измерения
- **Визуализация работы сеялки на мониторе:** счетчик гектар полный и частичный, плотность посева на гектар фактическая и расчетная, скорость посева, ошибки и сигналы о них
- **НМІ графический монитор:** цветной экран TFT 7", разрешение 800x400 (Wide VGA), сенсорная система Touch Screen, подключение съемного USB носителя для переноса статистических данных
- **Моторы:** "brushless" 12V со встроенным запуском, в комплекте с редуктором. Шкала защиты IP67, герметичный корпус
- **Питание** происходит с помощью генератора на валу вентилятора сеялки. Батарея 12V питающаяся от генератора

Код	N° Рядов	Междурядье (см)	Рама (м)	Вес* (кг)	Вместимость			Цена €
					Семян	Удобрения	Микро	
L1201057	8	70 - 75	6,0		240/400	4x220	\	60 530,00



Тележка мануальная для буксировки не встроенная

Код	G1328001	€	2.910,00
-----	----------	---	----------



Гидравлическая транспортная тележка для 12 рядов на 70-75 см и 18 рядов на 45 см для рамы на 9500

Код	G2128009	€	6.015,00
-----	----------	---	----------

Основные высеивающие диски

КУЛЬТУРА	№ Отверст	Ø Отверст		Код	€
КУКУРУЗА	26	4,5		01306065.0003	39,00
КУКУРУЗА	26	4,75		01306065.0004	39,00
КУКУРУЗА	26	5,0		01306065.0005	39,00
КУКУРУЗА (крупные семена)	26	5,5		01306065.0006	39,00
ПОДСОЛНЕЧНИК	26	2,5		01306007.0001	39,00
СОЯ	70	4,25	Без лопаток	01306007.0062	39,00
РАПС	101	1,1	Без лопаток	01306007.0064	69,00
СВЕКЛА	52	2,1	Без лопаток	01306007.0056	39,00
СВЕКЛА	36	2,1	Без лопаток	01306007.0055	39,00
СОРГО	52	2,1		01306007.0006	39,00
СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ	36	3,5		01306007.0005	39,00
ГОРОХ-ФАСОЛЬ-БОБЫ	52	4,5		01306007.0021	39,00
БОБЫ	36	5,0		01306007.0081	39,00
АРАХИС	36	5,5		01306007.0017	39,00
КУНЖУТ	52	1,1		01306007.0019	72,00
ХЛОПОК	70	3,5		01306007.0007	72,00
ТОМАТЫ-ФЕНХЕЛЬ	70	1,1		01306007.0025	72,00
РЕПА-РЕДИС	70	0,5		01306007.0039	72,00
АРБУЗ	20	2,1		01306007.0040	72,00
САЛАТ-ЦИКОРИЙ	70	0,8		01306007.0048	70,00
ВЫС. ДИСК БЕЗ ОТВЕРСТИЙ	\	\		01306007.0037	30,00
ВЫС. ДИСК ИНДИВ. ЗАКАЗ	\	\		\	72,00

Коммерческие условия

Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.

Гарантия на оборудование: 12 месяцев

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%

Условия поставки: DDP г. Ярославль